



Recycling Material

マテリアル リサイクル (廃材を再利用)




マテリアル リサイクルとは・・・
 廃棄物を新たな製品の原料として再利用するリサイクル方法で、資源の再生循環を生み出し、有効活用する事で、環境への配慮・資源の有効活用に取り組んでいくことに繋がります。



射出成形品



廃材 (ランナー・スプール等)



商品化

商品と廃材を分離

射出成形

廃材を粉砕

ペレット状の廃材

主原料に廃材とプレコンシューマ材を混入攪拌させて成形

* メッキカラー別注色対応可能です。詳しくは担当者迄問い合わせ下さい。

<p>SMC-837 (ABS) </p> <p>col: JG・S・A/G・K/N size: 10・11.5・13mm</p> <p>JG S A/G K/N</p>	<p>SMB-882 (ABS) </p> <p>col: JG・S・A/G・K/N size: 10・11.5・13mm</p> <p>JG S A/G K/N</p>	<p>SMB-37 (ABS) </p> <p>col: JG・S・A/G・K/N size: 8・10・11.5・13mm</p> <p>JG S A/G K/N</p>
<p>SMB-4 (ABS) </p> <p>col: JG・S・A/G・K/N size: 8・10・11.5・13mm</p> <p>JG S A/G K/N</p>	<p>SMB-35 (ABS) </p> <p>col: JG・S・A/G・K/N size: 8・10・11.5mm</p> <p>JG S A/G K/N</p>	<p>SMB-01 (ABS) </p> <p>col: JG・S・A/G・K/N size: 8・10・11.5mm</p> <p>JG S A/G K/N</p>
<p>SMB-32 (ABS) </p> <p>col: JG・S・A/G・K/N size: 11.5・13mm</p> <p>JG S A/G K/N</p>	<p>SMB-834 (ABS) </p> <p>col: JG・S・A/G・K/N size: 11.5・13mm</p> <p>JG S A/G K/N</p>	<p>SMB-34 (ABS) </p> <p>col: JG・S・A/G・K/N size: 10・11.5・13mm</p> <p>JG S A/G K/N</p>
<p>SMB-76 (ABS) </p> <p>col: JG・S・A/G・K/N size: 10・11.5・13mm</p> <p>JG S A/G K/N</p>	<p>SMC-700 (ABS) </p> <p>col: JG・S・A/G・K/N size: 10・11.5・13mm</p> <p>JG S A/G K/N</p>	<p>SMB-108 (ABS) </p> <p>col: JG・S・A/G・K/N size: 10・11.5・13mm</p> <p>JG S A/G K/N</p>
<p>SMC-513 (ABS) </p> <p>col: JG・S・A/G・K/N size: 10・11.5・13mm</p> <p>JG S A/G K/N</p>	<p>SMB-510 (ABS) </p> <p>col: JG・S・A/G・K/N size: 11.5・13mm</p> <p>JG S A/G K/N</p>	<p>SMB-331 (ABS) </p> <p>col: JG・S・A/G・K/N size: 11.5・13mm</p> <p>JG S A/G K/N</p>

Recycling Material



* メッキカラー別注色対応可能です。
詳しくは担当者迄問い合わせ下さい。

MIRACLE SERIES (BUTTON) - 商品特徴

ミラクルメッキ仕様: **MR** マーク

① メッキ品質・光沢の進化

電気メッキにより発する光沢をそのまま残した上で、既存の塗装コーティング加工を施した商品と同等の耐食基準をクリアした商品を開発しました。

カケン法: 発錆性テスト…塩化ナトリウム浸漬法、錆び認めず
ジャングルテスト: 温度70℃、湿度90%、72時間変化なし

② 重量の変化

既製品と比べ比重を重くし、よりリアル感・高級感の有る商品を表現しています。




③ エコテックス取得商品

世界的品質基準であるエコテックスにおいて、製品分類 I の認証を取得しております。

④ ニッケルフリー・検針対応商品

欧米・日本の基準であるニッケルフリー、検針対応の検査基準をクリアしております。



MRC-510 (ABS) (PC-ABS) (MR) (OEKO TEX) col: S・A/G・K/N size: 11.5・13・15・18・20・23mm	MRC-513 (ABS) (PC-ABS) (MR) (OEKO TEX) col: S・A/G・K/N size: 10・11.5・13・15・18・20mm	MRC-700 (ABS) (PC-ABS) (MR) (OEKO TEX) col: S・A/G・K/N size: 11.5・13・15・18・21mm
		
S	A/G	K/N

B-513 (ABS) (PC-ABS) (MR) (OEKO TEX) col: WG・NEWcol PM-WG・S A/G・K/N・J size: 10・11.5・13・15・18・20mm	B-108 (ABS) (PC-ABS) (MR) (OEKO TEX) col: WG・NEWcol PM-WG・G S・A/G・A/S・A/S-T size: 10・11.5・13・15・18・21・23・25mm	B-123 (ABS) (PC-ABS) (MR) (OEKO TEX) col: WG・NEWcol PM-WG・G S・A/G・A/S・A/S-T・AL-2 size: 11.5・13・15・18・21・23・25mm	B-127 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: Gs・Ss・A/G size: 13・15・18・21・23mm	B-179 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: A/G・A/S size: 11.5・13・15・18・21mm	B-331 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: G・S・A/G・A/S・WES size: 11.5・13・15・18・20・24mm	B-335 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: A/G・A/S size: 11.5・13・15・18・20・23mm
						
WG	WG	A/S	GS	A/S	G	A/S
WG-PM-WG: 10~21mm	WG-PM-WG: 10~21mm	WG-PM-WG: 11.5~21mm				
B-340 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: QS・A/G・AL-2・M-QS M-A/G size: 11.5・13・15・18・20・25mm	B-510 (ABS) (PC-ABS) (MR) (OEKO TEX) col: WG・NEWcol PM-WG・G S A/G・A/S・GM・AL-2・M-A/S size: 11.5・13・15・18・20・23・25・30mm	AB-101 (ABS) (PC-ABS) (MR) (OEKO TEX) col: G・S・A/G・A/S・A/S-T size: 11.5・13・15・18・21mm	B-52 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: GM・GM-1・AL-2 size: 11.5・13・15・18・21・23・25mm	AB-85 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: G・S・A/G・A/S size: 10・11.5・13・15・18・21mm	GM-100 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: G・S・A/G・A/S・WES size: 13・15・18・21・23・25・30mm	SP-201 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: A/G・A/S・AL-2 size: 11.5・13・15・18・20mm
						
QS	G	S	AL-2	A/S	A/S	A/S
	WG-PM-WG: 11.5~20mm					
SP-202 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: A/G・A/S・AL-2 M-A/G・M-A/S・WES size: 11.5・13・15・18・20mm	SP-204 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: A/G・A/S・AL-2・WES size: 13・15・18・20・23・25mm	SP-206 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: AL-2・M-A/G・M-A/S size: 13・15・18・21mm	AB-837 (ABS) (PC-ABS) (MR) (OEKO TEX) col: WG・PM-WG・S・A/G K/N・J size: 10・11.5・13・15・18・21・23mm	AB-35 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: S・A/G・A/S・GM size: 8・10・11.5mm	AB-37 (ABS) (PC-ABS) (MR) (OEKO TEX) col: WG・NEWcol PM-WG・G S A/G・A/S・A/S-T size: 6・8・10・11.5・13・15・18・21・23・25mm	MRC-29 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: S・A/G・K/N size: 11.5・13・15・18mm
						
AL-2	A/G	A/G	NEWcol PM-WG WG-PM-WG: 10~21mm	S	WG A/S-T: 10mm以上 WG-PM-WG: 10~21mm	S
MRC-336 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: S・A/G・K/N size: 11.5・13・15・18・21mm	AB-4 (ABS) (PC-ABS) (MR) (OEKO TEX) col: WG・NEWcol PM-WG・G S A/G・A/S・G-1・AL-2・A/S-T size: 6・8・10・11.5・13・15・18・21・23・25mm	AB-31 (ABS) (PC-ABS) (MR) (OEKO TEX) col: WG・NEWcol PM-WG・G S A/G・A/S・G-1・AL-2・A/S-T size: 10・11.5・13・15・18・21mm	BM-334 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: G・S・A/G・A/S・AL-2 size: 11.5・13・15・18・20mm	BB-01 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: G・QS・A/G・A/S size: 6・8・10・11.5mm	B-32 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: G・S・A/G・A/S・A/S-T size: 11.5・13・15・18・21・25mm	AB-29 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: G・S・A/G・A/S・G-1・AL-2 size: 10・11.5・13・15・18・21mm
						
S	WG	WG	AL-2	G	A/G	A/G
	G-1・AL-2・A/S-T: 10mm以上 WG-PM-WG: 10~21mm					
AB-882 (ABS) (PC-ABS) (MR) (OEKO TEX) col: WG・NEWcol PM-WG・G S A/G・A/S・G-1・AL-2・A/S-T size: 10・11.5・13・15・18・21・23・25・29mm	MRC-833 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: S・A/G・K/N・WES size: 13・15・18・21・23mm	SUP-834 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: WG・S・A/G・M-WG・GM size: 11.5・13・15・18・21・23・25mm	BM-119 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: G・S・A/G・A/S・G-1・AL-2 size: 12・15・18・21・23・25mm	BM-120 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: G・S・A/G・A/S・G-1・AL-2 size: 12・15・18・21・25mm	BM-177 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: G・S・Gs・Ss size: 11.5・13・15・18・21・23mm	BB-B1 (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: G・QS・A/G・A/S size: 5・6・8・16・20mm
						
A/S	S	WG	A/S	A/G	S	S
WG-PM-WG: 10~21mm						
BB-D (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: G・QS・A/G・A/S size: 6・8・10・13・15mm	BB-R (ABS) (MR) (OEKO TEX) col: G・QS・A/G・A/S size: 8・10・15・20mm	NN-B1 (PA) (MR) (OEKO TEX) col: W・NP・T00 size: 5・6・8・16・20mm	NN-D (PA) (MR) (OEKO TEX) col: W・NP・T00 size: 6・8・10・13・15mm	NN-R (PA) (MR) (OEKO TEX) col: W・NP・T00 size: 8・10・15・20mm	NUA-86 (PA) (MR) (OEKO TEX) col: W size: 10・11.5・13・15mm	NUA-32 (PA) (MR) (OEKO TEX) col: W size: 11.5・13・15・18・21・23・25mm
						
G	A/G	W	NP	T00	W	W

Recycling Material

※ノーホルマリン仕様

※無鉛パール仕様

※ブラウス等にも使用しやすい軽い素材で仕上げました。

PPA-01   col : WP・KP・GP size : 6・8・10・11.5・13・15mm  6mm 8mm 10mm 11.5mm 13mm 15mm WP KP GP			PPA-29   col : WP・KP・GP size : 10・11.5・13・15・18・21mm  WP KP GP		
MP-01   col : WG・QS size : 10・11.5・13・15mm  QS WG	MP-02   col : WG・QS size : 10・11.5・13・15mm  QS WG	MP-30   col : WG・QS size : 10・12・15・18・21mm  QS WG	MP-100   col : WG・QS size : 10・11.5・13・15・18mm  QS WG		
MP-07   col : JG・QS size : 13mm  JG	MP-08   col : JG・QS size : 13mm  JG	MP-09   col : JG・QS size : 13mm  JG	PMP-5   col : WG・QS size : 10・11.5・13mm  WG	PMP-6   col : WG・QS size : 10・11.5・13mm  WG	PMP-7   col : WG・QS size : 10・11.5・13mm  WG
DI-10   col : WG・S・A/G size : 6・8・10mm  WG	DI-20   col : WG・S・A/G size : 6・8・10mm  S	CM-0101   col : G・S size : 13・15・18・21mm  S G		CM-2101   col : G・S size : 13・15・18・21mm  G	NN-500   col : G size : 11.5・13・15・18・21・25mm  G
NN-605   col : G・S・K/N size : 11.5・13・15・18・20・23・25mm  G	NN-606   col : G・S・K/N size : 11.5・13・15・18・20・23・25mm  G	NN-607   col : G・S・K/N size : 11.5・13・15・18・20・23・25mm  G	NN-608   col : G・S・K/N size : 11.5・13・15・18・20・23・25mm  G	NN-609   col : G・S・K/N size : 11.5・13・15・18・20・23・25mm  G	NN-610   col : G・S・K/N size : 11.5・13・15・18・20・23・25mm  G
NP-605   col : G・S・K/N size : 11.5・13・15・18・20・23・25mm  G	NP-606   col : G・S・K/N size : 11.5・13・15・18・20・23・25mm  G	NP-607   col : G・S・K/N size : 11.5・13・15・18・20・23・25mm  G	NP-608   col : G・S・K/N size : 11.5・13・15・18・20・23・25mm  G	NP-609   col : G・S・K/N size : 11.5・13・15・18・20・23・25mm  G	NP-610   col : G・S・K/N size : 11.5・13・15・18・20・23・25mm  G

IP1 PC-ABS(パール塗装)
 ※ノーホルマリン仕様
 ※無鉛パール仕様

IP1について: ノーホルマリン・無鉛パール仕様により人体への影響を考慮。
 ボタンの耐腐食性(変色、腐食等)に対しても向上しております。
 詳しくは担当者迄お問い合わせください。

* メッキカラー別注色対応可能です。
 詳しくは担当者迄お問い合わせ下さい。